I. *A Catalogue of the Fifty* Plants *from* Chelſea-*Garden, preſented to the* Royal Society, *by the Company of* Apothecaries, *for the Year* 1725, *purſuant to the Direction of Sir* Hans Sloane, *Baronet, Pr.Coll.Med. S.P.V.Pr. By Mr.* Iſaac Rand, *Apothecary, F. R. S.*

151 ALchimilla vulgaris, C.B. 319.
152 — Alpina, pubeſcens, minor, H. Reg. Par.
153 Aſter Americanus Belvidere foliis, floribus ex cœruleo albicantibus, ſpicis prælongis. Pluk. Phyt. Tab. 78. f. 5.
154 — Virginianus, anguſtifolius, ſerotinus, parvo albente flore, Park. Th. 132.
155 — —, pyramidatus, Hyſſopi foliis, aſperis, calycis ſquamulis foliaceis.
156 — maritimus flavus, Crithmum chryſanthemum dictus, Raii Hiſt. 268.
157 Brunella Caroliniana, magno flore, dilutè cœruleo; internodiis prælongis.
158 — Novæ Angliæ, major; foliis longiùs mucronatis.
159 Caucalis Hiſpanica, Cam. Hort. 37. Fig. XI.
160 Corchorus Americana, prælongis foliis, capſula ſtriata, ſubrotunda, brevi, Pluk. Phyt. Tab 255. f. 4.
161 Corona Solis Caroliniana, parvis floribus, folio trinervi amplo, aſpero, pediculo alato.
162 — — Rapunculi radice, T. Inſt. 490
163 Dictamnus Creticus, C.B. 222.
164 Dorycnium Monſpelienſium, Lob. Icon. 2. 51.

165 Elichryſum ſylveſtre, latifolium, capitulis conglobatis, C.B. 264.
166 Eupatorium Senecionis facie, folio Lamii, Par. Bat. Ic. 161.
167 Fænum Græcum, quod Melilotus corniculis reflexis major, C.B. 331.
168 Fumaria minor, tenuifolia, cauliculis procumbentibus & caducis, C.B. 143.
169 Geniſta Hiſpanica humilis, floribus congeſtis villoſis. Sparto primo affinis, C.B. 396.
170 Geranium Cicutæ folio, erectum, Romanum, Bocc. Muſ. p. 2, 93.
171 — Columbinum erectum, Carolinianum, floribus purpuraſcentibus.
172 Hermannia fruteſcens, foliis oblongis, ad apices ſolummodò ſerratis.
173 Jacobæa Africana, fruteſcens, flore amplo purpureo elegantiſſimo, Senecionis folio, Volk. Flor. Norimb.
174 Jacobæa Sicula, Chryſanthemi facie, Bocc. rar. p. 66.
175 Lychnidea Virginiana, Holoſtei ampliore folio, floribus umbellatis, purpureis.
176 Marrubium album, foliis amplis, ferè circinatis.
177 Myoſotis Hiſpanica ſegetum, T. Inſt. 245.
178 — Orientalis perfoliata, Lychnidis folio, T. Cor. 18.
179 Pentaphylloides erectum, J.B. 2. 398.
180 — Canadenſe, folio Agrimoniæ. Sarracen. D. Vaillant.
181 — Fragariæ folio, Bot. Monſp. App. 309.
182 — — — & crenis obtuſioribus.
183 Quinquefolium rectum luteum, C.B. 325.
184 — quod Pentaphyllum, ſeu potiùs Heptaphyllum rectum, caule rubro, hirſutius, H. Cath. Boerh. Ind.

185 — minus, flore pallidè luteo, T. Inſt. 297.
186 — folio argenteo, C. B. 325.
187 Phlomis fruticoſa, humilis, latifolia, candidiſſima; floribus luteis.
188 — Orientalis, lutea, herbacea, latifolia, verticillata.
189 Sclarea rugoſo, verrucoſo & laciniato folio, T. Inſt. 180.
190 Senecio Ægyptius, folio Matricariæ, Boerh. Ind. 1. p. 40.
191 Sideritis arvenſis, latifolia, glabra, C.B. 233.
192 — Vulgaris hirſuta erecta, C.B. Ib.
193 Serratula annua, ſeminibus nitidiſſimis ad baſin compreſſis. Senecio carduus Apulus, Col. p. 1, 32.
194 — —, — —, majoribus & minimè compreſſis. Crupina Belgarum vulgò.
195 Teucrium Bæticum, Cluſ. Hiſp. 229.
196 — —, humilius & ramoſius, folio ſubrotundo.
197 Thlaſpi arvenſe, Vaccariæ incano folio, majus, C.B. 206.
198 —, Vaccariæ incano folio, minus, C.B. Ib.
199 Virga aurea, Canadenſis, Aſteriſci folio, Par. Bat. 244.
200 — —, montana, Scrophulariæ folio, Icon. Robert. Pluk. Phyt. Tab. 235. f. 3.